

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 15»


Е.Ю.Орлова

«_30_» __августа_2023_г.

АКТ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

от «_30_»_августа_2023_г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Орлова Елена Юрьевна, заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 15», члены комиссии Луткова О.А. – специалист по охране труда, старший воспитатель, Ладистова Т.А. – председатель первичной профсоюзной организации.

составили настоящий акт в том, что:

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 15»
(краткое наименование ДОУ)

на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №15»

Адрес образовательной организации: улица им. Митрофана Седина, дом 71

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 5 игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительная площадка. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное мелко-гравийное (асфальтное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горочки – 3 шт.	исправны	не выявлено		
2	Песочницы – 5 шт.	песок в песочницах просеян	сгнившие доски в бортиках	заменены на новые	
3	Скамейка деревянная – 9 шт	исправна	не выявлено		
4	Игровой домик – 5 шт.	без повреждений	не выявлено	подкрашено	

5	Веранда – 5 шт.	без повреждений			
6	Стол для игр с водой - 5	без повреждений	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:



Орлова Е.Ю.

Члены комиссии:

